


Alergie w świadomości Polaków


Aż 62,1% uczestników sondażu, jaki Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło w maju 2022 roku, stwierdziło, że miało w swoim życiu co najmniej raz objawy alergii. Tylko 27,4% nie miało nigdy objawów alergii, zaś co dziesiąty ankietowany nie potrafił odpowiedzieć (Pyt. 1).

Dlaczego nie chce Pan/i się szczepić?




Respondenci, którzy zaobserwowali u siebie objawy alergii, najczęściej wskazywali na kichanie (74,1%), na katar (68,2%), a także na swędzenie i łzawienie oczu (52,6%). Stosunkowo najrzadziej wskazywanymi objawami alergii są bóle brzucha (6,9%), zawroty głowy (7,2%) oraz biegunki (8,4%).

Czy miał/a Pan/i kiedykolwiek objawy alergii?




Wśród respondentów twierdzących, że mieli (kiedykolwiek) objawy alergii (N=663) największy odsetek uważa, że ma alergię wziewną (48,4%), 27,3% - alergię kontaktową, zaś 15,4% alergię pokarmową. Uczulenie na jad ma 5,7% pytanych. Co czwarty uczestnik sondażu z alergią nie wie jakiego jest ona rodzaju.

Jakiego rodzaju alergię ma Pan/i?



Pierwsze objawy alergii wystąpiły u ankietowanych najczęściej między 35 a 65 rokiem życia (32,6%). U 29,1% alergików objawy pojawiły się między 18 a 34 rokiem życia, u 16,4% w wieku od 12 do 17 lat, u 15,8% między 6 a 11 rokiem życia, a tylko u 4,4% przed 6 rokiem życia oraz 1,7% - w wieku powyżej 65 lat.


Dlaczego nie chce Pan/i się szczepić?



Tylko co trzeci dorosły Polak (32,5%) zgłosił się po poradę do alergologa (Pyt. 3).


Alergolog zdiagnozował alergię u 72,9% spośród tych, którzy zgłosili się do tego typu lekarzy specjalistów (N=347), kolejnych 11,8% pacjentów jest w trakcie diagnozowania.

Czy alergolog zdiagnozował u Pani/Pana alergię?




Zapytani o to, w jakim pacjenci byli wieku, kiedy zdiagnozowano u nich alergię, najczęściej wskazywano wiek od 18 do 35 lat (32%), następnie od 35 do 65 lat (24,1%) oraz od 12 do 18 lat (20,6%).

W jakim wieku alergja została zdiagnozowana?



W czasie typowym dla sezonu alergicznego aż dwie trzecie deklarujących alergię odczuwa nasilenie objawów, z czego 23,4% widzi zdecydowane nasilenie objawów. U co piątego stan alergiczny jest niezależny od pory roku. W sumie tylko 14,9% alergików nie odczuwa sezonowego nasilenia objawów, z czego 5,1% ma alergię zdecydowanie nie powodującą sezonowego nasilenia objawów.

Czy w czasie typowym dla sezonu alergicznego objawy nasilają się?



Z powodu alergii ze zwolnienia lekarskiego korzystało zaledwie 7,3% Polaków. Nie korzystają natomiast zarówno odczuwający dolegliwości alergiczne (47,9% ankietowanych twierdzi, że nie wzięło L4, choć ma alergię), jak i pozostali – bez zdiagnozowanej alergii.

Czy z powodu objawów alergii korzystał/a Pan/i ze zwolnienia I

